


21-C
IGNÍFUGO

ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS



21-C IGNÍFUGO

ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS

Descripción Description

El arnés anticaídas Climax 21-C Ignífugo proporciona la máxima protección contra el calor y las llamas ofreciendo una comodidad elevada.

The harness mod. Climax 21-C Ignífugo provides maximum protection against heat and flame offering high comfort.



Características Characteristics

El arnés dispone de un punto de anclaje anticaídas dorsal (A - nº1) y otro frontal (nº2 - A/2). Ambos en hebilla D de acero de 8 mm

The harness includes two anti fall anchoring points: dorsal (A) and chest fall arrest attachment point (No.2 - A/2)

Hebillas de rápida actuación que permiten una fácil regulación de todo el conjunto de arnés.

Rapid action buckles enabling an easy adjustment of the whole harness assembly.

Incluye 2 aros portamateriales.

Includes two material-holding rings

Fabricado con cinta de poliéster de 45mm y tratado con Pyrovatex, un retardante de llama en caso de que el tejido del arnés se incendie.

Made with 45mm polyester webbing and treated with Pyrovatex, a flame-retardant if the harness webbing burns.

Incorpora cinturón y perneras acolchadas.

Padded legs straps and back support.

Peso: 1,700 kg.

Weight: 1,700 kg.

Peso máximo: 100kg.


Maximum weight: 100kg.

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 361:2002 (arnés anticaídas)
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 0321

CE Certification
Norms: EN 361:2002 (fall arrest harness)
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: Nº0321

21-C IGNÍFUGO
ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS



Nº1: Punto de anclaje dorsal (A)
Dorsal anchoring point (A)



Nº2: Punto de enganche frontal (A/2)
Chest anchoring point (A/2)